

NUESTRA WEB

WWW.ILUNET.COM.AR

DIF DECO

LINEA DIGER

COD 01.06.17.01.12

Un difusor decorativo y funcional para espacios exteriores, diseñado para brindar un confort visual y antideslumbrante..

Aplicable en cualquier pared con los accesorios suministrados.

La luminaria configurada con modo Midnight de tres pasos y puede encenderse automáticamente mediante un sensor crepuscular. Óptica de alto rendimiento (con lentes ópticas de polímero y distribución uniforme de la luz).La luminaria se puede programar en cualquier orden. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable SUS304.

Sin riesgos fotobiológicos. Esta luminaria está en el "Grupo Exento" (sin riesgo relacionado con la radiación infrarroja, luz azul y UV) de acuerdo con EN 62471:2008.

Un sistema de control activo (tecnología ALS, patente de invención No. 201710713248.6) cambia la intensidad de la corriente para mantener el tiempo de iluminación de la luminaria incluso en condiciones climáticas extremadamente severas.

Los paquetes de baterías tienen métodos de aislamiento térmico y detección de temperatura para protección de temperatura de carga y descarga.







Solar Panel	Monocrysalline glass lamination
Battery Type	18650
LED Brand	OSRAM
ССТ	4000K
Luminous fux.Max	1000LM
PIR Angle / Distance	120° / 5m
Materials	ABS + PC
Install height / Distance.Max	3m
IP	IP54
Chargingtemperature	0~45°C
Dischargingtemperature	-20~+60°C
Dimensiones	123*127*131mm